



统一社会信用代码:	91510504592750920J
项目编号:	SCZHJCYXGS2903-0001



四川中环检测有限公司

检 测 报 告

中环检测（2023）委托 2310454

项目名称： 泸州新品创包装有限公司包装盒加工建设项目

委托单位： 泸州新品创包装有限公司

检测类别： 验收检测

报告日期： 2023 年 12 月 27 日



检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

公司通讯资料：

地址：泸州市龙马潭区迎宾大道二段 32 号

邮编：646000

电话（投诉）：0830-2996629

传真：0830-2996629

四川中检

1、检测内容

受泸州新品创包装有限公司的委托(联系人:黄霜,联系电话:13688212779),四川中环检测有限公司对“泸州新品创包装有限公司包装盒加工建设项目”进行验收检测,本项目位于泸州市纳溪区东升街道蓝天路一段 11 号 1 号楼 3 层 1 号。

检测点位及频次见表 1-1~表 1-2。

表 1-1 无组织废气检测点位表

点位编号	检测点位	检测频次	采样日期（2023 年）
○1#	项目东南侧厂界外约 1 米	4 次/天	12 月 15 日-12 月 16 日
○2#	项目东南侧厂界外约 1 米	4 次/天	12 月 15 日-12 月 16 日
○3#	项目东侧厂界外约 1 米	4 次/天	12 月 15 日-12 月 16 日

表 1-2 噪声检测点位表

点位编号	检测点位	检测频次	检测日期（2023 年）
▲1#	项目东南侧厂界外约 1 米	昼间 1 次/天	12 月 15 日-12 月 16 日
▲2#	项目西北侧厂界外约 1 米	昼间 1 次/天	12 月 15 日-12 月 16 日
▲3#	项目西北侧厂界外约 1 米	昼间 1 次/天	12 月 15 日-12 月 16 日
▲4#	项目北侧厂界外约 1 米	昼间 1 次/天	12 月 15 日-12 月 16 日

分析日期：2023 年 12 月 15 日-12 月 23 日。

检测类别：验收检测。

生产工况：2023 年 12 月 15 日生产 2 万个酒盒、2023 年 12 月 16 日生产 2 万个酒盒。（数据由企业提供）

2、检测项目

无组织废气检测项目：颗粒物、非甲烷总烃；

噪声检测项目：工业企业厂界环境噪声。

3、检测分析及方法来源

3.1 无组织废气检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表 3-1。

表 3-1 无组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限 (mg/m ³)
颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法	HJ1263-2022	电子天平 ZHYQ-173	0.007
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ604-2017	GC9800 气相色谱仪 ZHYQ-070	0.07

3.2 噪声检测方法、方法来源、使用仪器见表 3-2。

表 3-2 噪声检测方法、方法来源及使用仪器

检测项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008	多功能声级计 ZHYQ-149	声校准器 ZHYQ-152

4、检测结果评价标准

4.1 无组织废气检测结果评价标准见表 4-1。

表 4-1 无组织废气检测结果评价标准

检测项目	评价标准	标准限值 (mg/m ³)
颗粒物	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 无组织排放监控浓度限值	1.0
以非甲烷总烃表示的 VOCs	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017 表 5 其他无组织排放监控浓度限值	2.0

备注：依据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017 中 3.2 根据行业特征和环境管理需求，按基准物质标定，检测器对混合进样中测量非甲烷有机化合物（以 NMOC 表示，以碳计），表征非甲烷总烃，即采用规定的检测方法《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017 进行检测的结果可代表 VOCs。

4.2 噪声检测结果评价标准见表 4-2。

表 4-2 噪声检测结果评价标准

单位：dB (A)

厂界外声环境功能区类别	评价标准	时段（昼间）
3 类	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类	65

5、检测结果

5.1 无组织废气检测结果见表 5-1。

表 5-1 无组织废气检测结果表

单位: mg/m^3

检测项目	检测点位	采样日期 (2023 年)	检测结果				标准 限值
			一次	二次	三次	四次	
颗粒物	○1#项目东南侧 厂界外约 1 米	12 月 15 日	0.270	0.493	0.522	0.305	1.0
		12 月 16 日	0.345	0.199	0.217	0.255	
	○2#项目东南侧 厂界外约 1 米	12 月 15 日	0.262	0.290	0.200	0.319	
		12 月 16 日	0.242	0.256	0.405	0.204	
	○3#项目东侧厂 界外约 1 米	12 月 15 日	0.234	0.390	0.224	0.260	
		12 月 16 日	0.301	0.223	0.206	0.281	
以非甲烷总烃表示的 VOCs	○1#项目东南侧 厂界外约 1 米	12 月 15 日	1.19	1.13	0.95	1.04	2.0
		12 月 16 日	0.35	0.35	0.33	0.35	
	○2#项目东南侧 厂界外约 1 米	12 月 15 日	0.95	0.74	0.79	0.71	
		12 月 16 日	0.27	0.29	0.27	0.34	
	○3#项目东侧厂 界外约 1 米	12 月 15 日	0.65	0.60	0.62	0.62	
		12 月 16 日	0.26	0.32	0.30	0.27	

由表 5-1 无组织废气检测结果表可知, 泸州新品创包装有限公司无组织废气检测点位“○1#项目东南侧厂界外约 1 米、○2#项目东南侧厂界外约 1 米、○3#项目东侧厂界外约 1 米”中检测项目“颗粒物”最大浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 无组织排放监控浓度限值, 检测项目“以非甲烷总烃表示的 VOCs”的最大浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017 表 5 其他无组织排放监控浓度限值。

5.2 噪声检测结果见表 5-2。

表 5-2 噪声检测结果表

单位: $\text{dB}(\text{A})$

检测点位	检测日期 (2023 年)	检测结果 (昼间)
▲1#项目东南侧厂界外约 1 米	12 月 15 日	55
	12 月 16 日	51

检测点位	检测日期 (2023 年)	检测结果（昼间）
▲2#项目西北侧厂界外约 1 米	12 月 15 日	57
	12 月 16 日	55
▲3#项目西北侧厂界外约 1 米	12 月 15 日	57
	12 月 16 日	52
▲4#项目北侧厂界外约 1 米	12 月 15 日	57
	12 月 16 日	57
标准限值 dB (A)		65

由表 5-2 噪声检测结果表可知，泸州新品创包装有限公司噪声检测点位“▲1#项目东南侧厂界外约 1 米、▲2#项目西北侧厂界外约 1 米、▲3#项目西北侧厂界外约 1 米、▲4#项目北侧厂界外约 1 米”昼间工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类。

（此页以下空白）

检测布点示意图



以下空白

报告编制： 费桂兰； 审核： 喻有； 签发： 刘虹华
日 期： 2023.12.27； 日期： 2023.12.27； 日期： 2023.12.27